

PD1	
Materiał	Grubość
Gres	1,1cm
Gładź cementowa dylatowana w polach 300x300cm	5cm
Folia PE	–
Styropian EPS100–038	15cm
2x folia PE	–
Podkład z chudego betonu B10	10cm
Podsypka piaskowo–żwirowa min. 40cm JD=0,9	40cm

PD2	
Materiał	Grubość
2x Papa termozgrzewalna	–
Styropian EPS100–033	20cm
Paroizolacja	–
Szlichta betonowa	5cm
kliny spadkowe ze styropianu	–
Strop żelbetowy	16cm
tynk cementowo–wapienny+gładź gipsowa	1,5
Sufit podwieszony	

SF1	
Materiał	Grubość
Izolacja pionowa np. izolbet A+3xK (lub równoważne)	–
Bloczki betonowe	24cm
Izolacja pionowa np. izolbet A+3xK (lub równoważne)	–
Warstwa klejąca np. COMBIDIC–1K (lub równoważne)	–
Płyty ze styropianu przyklejane na np. COMBIDIC–2K (lub równoważne)+FOLIA KUBEŁKOWA+TYNK ŻYWICZNY POW. TERENU	10cm

SC1	
Materiał	Grubość
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na siatce z tworzywa sztucznego	–
Wełna mineralna	18cm
Beton komórkowy	24cm
Tynk cementowo–wapienny/ścianka aranżacyjna	1,5cm

Inwestor
POWIAT SIERPECKI 09-200 SIERPC
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 2A

Jednostka projektowa
BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH ANBUD ANDRZEJ OSZAL

Nazwa
Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu

Adres
09-200 SIERPC UL. ARMII KRAJOWEJ NR 10
DZ. NR EWID. 1383/6 OBRĘB 0001SIERPC

Projektant
mgr inż. Andrzej Oszal
upr. nr MAZ/0258/POOK/07

Nazwa projektu
Projekt techniczny

Nazwa rysunku
PRZEKRÓJ A-A

Data	Skala	Nr rysunku
04.2023	1:50	2