



Włocławek, 24 maja 2021 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku**

WA.ZUZ.7.4210.64.2021.KK

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6; art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Sierpeckiego, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Tomasz Kowieszko, złożonego w dniu 08.03.2021 r., uzupełnionego i rozszerzonego pismem z dnia 13.04.2021 r., skorygowanego pismem z dnia 29.04.2021 r.,

orzekam

I. Udzielić Powiatowi Sierpeckiemu, ul. Świętokrzyska 2a, 09–200 Sierpc, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych poprzez:

1. rozbiórkę istniejącego mostu żelbetowego nr JN1 31001109 w miejscowości Bożewo i budowę w jego miejsce nowoprojektowanego mostu z prefabrykatów żelbetowych skrzynkowych o wymiarach 300 x 200 cm wciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo, w zakresie przedstawionym w tabeli 1 i 2,

Tabela 1: Rozbiórka mostu żelbetowego.

typ obiektu:	most żelbetowy
lokalizacja:	działka o nr ewid. 162, obręb 00003 Bożewo Nowe, w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo
długość całkowita mostu:	5,30 m
szerokość całkowita mostu:	9,50 m
szerokość użytkowa jezdni drogowej na moście	6,00 m
szerokość prawostronnego pobocza gruntowego	1,00 m
szerokość lewostronnego chodnika dla pieszych	1,25 m

Tabela 2: Budowa mostu z prefabrykatów żelbetowych skrzynkowych.

typ obiektu:	most z żelbetowych elementów prefabrykowanych o przekroju skrzynkowym 3,0 m x 2,0m, o polu powierzchni światła mostu wynoszącym 6,0 m ²
lokalizacja	działka o nr ewid. 162, obręb 00003 Bożewo Nowe, w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo
szerokość mostu:	10,50 m
światło poziome mostu:	3,00 m
rzędna góry mostu (w osi cieku)	105,70 m n.p.m.
rzędna spodu konstrukcji (w osi cieku)	104,60 m n.p.m.
umocnienie skarp rzeki	umocnienie materacem siatkowo -kamiennymi grub. 23 cm na podsypce piaskowo-żwirowej grub. 10 cm układanej na geowłókninie

umocnienie dna przy wlocie i wylocie przepustu	luźnym narzutem kamiennym śr. 10-15 cm, grub. 30 cm
umocnienie skarp i dna rzeki:	na długości 3 m przed wlotem i 3 m za wylotem mostu, końce umocnień będą ograniczone palisadami z kołków drewnianych \varnothing 10-12 cm, wbijanych na głębokości 150 cm
współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000: początku urządzenia: końca urządzenia:	X: 5843370.59; Y: 7402369.56 X: 5843370.93; Y: 7402359.06

2. wykonanie przebudowy przepustów drogowych pod koroną drogi w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo, do parametrów przedstawionych w tabeli 3,

Tabela 3: Projektowane przepusty pod koroną drogi powiatowej.

Lp.	Lokalizacja obiektu w km drogi	Nazwa obrębu numer działki ewidencyjnej	Światło przepustu [m]	Długość przepustu [m]	Konstrukcja	współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000		Rzędna wysokościowa wlotu/wylotu przepustu [m n.p.m.]
						początek	koniec	
1	przepust pod drogą powiatową w km 6+185	Obręb 0015 Łukoszyn, działka nr 20	2 x rura śr. 1,20	15,00	PEHD	X: 5841064.94 Y: 7404129.18	X: 5841058.03 Y: 7404117.38	102,71 / 102,45
2	przepust pod drogą powiatową w km 8+556	Obręb 0003 Bożewo Nowe, działka nr 162	rura śr. 1,00	14,00	PEHD	X: 5842911.82 Y: 7402696.78	X: 5842901.47 Y: 7402687.38	104,13 / 104,02
3	przepust pod drogą powiatową w km 10+257	Obręb 0002 Bożewo, działka nr 42	rura śr. 1,00	14,00	PEHD	X: 5844387.39 Y: 7402604.70	X: 5844386.29 Y: 7402590.66	109,14 / 109,09
4	przepust pod drogą powiatową w km 10+669	Obręb 0002 Bożewo, działka nr 42	przekrój skrzynkowy 3,0x2,0	9,20	Żelbetowy prefabrykat skrzynkowy	X: 5844797.05 Y: 7402568.53	X: 5844796.29 Y: 7402559.36	108,74 / 108,70
5	przepust pod drogą powiatową w km 11+112	Obręb 0002 Bożewo, działka nr 42	rura śr. 1,00	14,00	PEHD	X: 5845239.59 Y: 7402534.87	X: 5845238.78 Y: 7402521.09	109,97 / 109,92
6	przepust pod drogą powiatową w km 11+717	Obręb 0002 Bożewo, działka nr 42	rura śr. 1,00	14,00	PEHD	X: 5845832.17 Y: 7402608.55	X: 5845836.30 Y: 7402596.34	113,18/ 113,13
7	przepust pod drogą powiatową w km 12+668	Obręb 0007 Dobrzeńce Małe, działka nr 39	przekrój skrzynkowy 3,0x2,0	9,20	Żelbetowy prefabrykat skrzynkowy	X: 5846774.12 Y: 7402731.93	X: 5846775.01 Y: 7402722.69	108,42/ 108,30
8	przepust pod drogą powiatową w km 13+588	Obręb 0020 Mochowo, działka nr 130/2	rura śr. 1,00	14,00	PEHD	X: 5847688.75 Y: 7402828.49	X: 5847690.04 Y: 7402814.57	108,18/ 108,12
9	przepust pod drogą powiatową w km 14+494	Obręb 0020 Mochowo, działka nr 130/2	rura śr. 0,8	15,00	PEHD	X: 5848589.29 Y: 7402909.27	X: 5848593.87 Y: 7402897.34	110,15/ 110,05

Wykonanie przebudowy przepustów umożliwi przepływ wód opadowych lub roztopowych z rowów melioracyjnych bez nazwy po prawej stronie drogi do rowów melioracyjnych bez nazwy po stronie lewej.

3. przebudowę rowów trawiastych znajdujących się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo, do parametrów przedstawionych w tabeli 4 i 5,

Tabela 4: Przebudowa rowu po prawej stronie drogi.

Lp.	Parametry urządzenia wodnego	Wielkość
1.	nazwa obrębu, numer działki ewidencyjnej	Obręb 0015 Łukoszyn, dz. nr 20, 35 Obręb 0016 Łukoszyn Biki, dz. nr 118 Obręb 0003 Bożewo Nowe, dz. nr 162, 73 Obręb 0002 Bożewo, dz. nr 42, 43 Obręb 0007 Dobrzenice Małe, dz. nr 39, 16, 28, 60 Obręb 0020 Mochowo, dz. nr 130/2
2.	współrzędne w układzie geodezyjnym PL-ETRF2000	początek: X: 5840250.78; Y: 7404461.63 koniec: X: 5848862.44; Y: 7402937.08
3.	długość [m]	8319,0
4.	głębokość rowu [m]	1,0
5.	szerokość dna rowu [m]	0,40
6.	nachylenie skarp	1: 1,50

Tabela 5: Przebudowa rowu po lewej stronie drogi.

Lp.	Parametry urządzenia wodnego	Wielkość
1.	nazwa obrębu, numer działki ewidencyjnej	Obręb 0015 Łukoszyn, dz. nr 20, 35 Obręb 0016 Łukoszyn Biki, dz. nr 118 Obręb 0003 Bożewo Nowe, dz. nr 162, 73 Obręb 0002 Bożewo, dz. nr 42, 43 Obręb 0007 Dobrzenice Małe, dz. nr 39, 16, 28, 60 Obręb 0020 Mochowo, dz. nr 130/2
2.	współrzędne w układzie geodezyjnym PL-ETRF2000	początek: X: 5840249.85; Y: 7404449.39 koniec: X: 5848864.69; Y: 7402925.10
3.	długość [m]	8437,0
4.	głębokość rowu [m]	1,0
5.	szerokość dna rowu [m]	0,40
6.	nachylenie skarp	1: 1,50

II. Zobowiązać uprawnionego do:

1. wykonania urządzeń wodnych zgodnie z rozwiązaniami technicznymi zawartymi w przedłożonym operacie wodnoprawnym oraz z wytycznymi wynikającymi z przepisów odrębnych;
2. prowadzenia robót związanych z rozbiórką starego mostu i budową nowego mostu w sposób nieutrudniający przepływu wody w cieku;
3. prowadzenia robót w sposób nie wpływający negatywnie na grunty sąsiednie;
4. uporządkowania terenu po zakończeniu robót ziemnych;
5. zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem, o ile zaistnieją takie okoliczności.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

W dniu 08.03.2021 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni we Włocławku wpłynął wniosek Powiatu Sierpeckiego, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Tomasz Kowieszko, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych - przebudowę mostu drogowego nr JN1 31001109 polegającą na rozbiórce istniejącego mostu, a następnie budowę nowego na działce o nr ewid. 162, obręb 0003 Bożewo Nowe, gm. Mochowo; przebudowę przepustów drogowych pod koroną drogi poprzez likwidację

istniejących przepustów drogowych, a następnie budowie nowych na działkach o nr ewid. 20, obręb 0015 Łukoszyn; 162, obręb 0003 Bożewo Nowe; 42, obręb 0002 Bożewo; 39, obręb 0007 Dobrzenice Małe; 130/2, obręb 0020 Mochowo, gm. Mochowo; przebudowę obustronnych rowów drogowych na działkach o nr ewid.: 20, 35, obręb 0015 Łukoszyn; 118, obręb 0016 Łukoszyno Biki; 162, 73, obręb 0003 Bożewo Nowe; 42, 43, obręb 0002 Bożewo; 39, 16, 28, 60, obręb 0007 Dobrzenice Małe; 130/2, obręb 0020 Mochowo, gm. Mochowo, pow. sierpecki w ramach zadania pn: "Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w miejscowości Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi".

Do wniosku załączono komplet dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania administracyjnego tj. operat wodnoprawny sporządzony w lutym 2021 r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych wraz z płytą CD oraz m.in. decyzję nr 3/2020 Wójta Gminy Mochowo z dnia 25.11.2020 r., znak: RGK.6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Złożony wniosek wraz z załączoną dokumentacją, po uzupełnieniu pismem z dnia 13.04.2021 r., spełnił wymagania określone w przepisach szczegółowych. W dniu 29.04.2021 r. pełnomocnik strony skorygował wniosek ponieważ odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych nie będzie stanowiło usługi wodnej, a wody te nie będą ujęte w system kanalizacji tylko będą spływały powierzchniowo do przebudowywanych rowów trawiastych.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek tutejszy organ zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 16 pkt 65, art. 389 pkt 6, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne wykonanie – przebudowa urządzeń wodnych wymaga pozwolenia wodnoprawnego, które wydaje dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, w tym przypadku Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w ramach inwestycji pn: "Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w miejscowości Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi" przewiduje się przebudowę drogi powiatowej wraz z przebudową mostu, przepustów drogowych i przebudową rowów drogowych. Projektowana przebudowa mostu w miejscowości Bożewo oraz planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 2999W o długości około 8530 m znajduje się na terenie gminy Mochowo. Projektowana przebudowa ma na celu poprawę parametrów technicznych i użytkowych istniejącej drogi oraz bezpieczeństwa ruchu.

Odwodnienie drogi powiatowej i mostu po przebudowie odbywać się powierzchniowo, za pomocą odpowiednio ukształtowanych spadków podłużnych i poprzecznych jezdni drogowej do przylegających do drogi rowów odwodnieniowych.

Planowane przedsięwzięcie nie zmieni stosunków wodnych na gruncie oraz nie spowoduje ujemnego wpływu na tereny przyległe.

Inwestycja położona jest w regionie wodnym Środkowej Wisły i znajduje się na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych PLRW2000172756769 o nazwie „Dopływ z Zakrzewka”, PLRW2000172756738 o nazwie „Dopływ spod Głuchowa”, PLRW2000172756734 o nazwie „Dopływ z Lisewa”, PLRW2000172756589 o nazwie „Dopływ spod Romatowa”, PLRW20002027569 o nazwie „Skrwa od Sierpienicy do ujścia” oraz podziemnych PLGW200048. Ze względu na niewielki zasięg oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia, nie powinno ono negatywnie wpływać na grunty sąsiednie oraz na wody powierzchniowe oraz podziemne.

Pas przedmiotowej drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo graniczy bezpośrednio z Obszarem Chronionego Krajobrazu Przysięczna Skrwy Prawej oraz zlokalizowana jest na niewielkim fragmencie (w części południowej) w otulinie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Inwestycja usytuowana jest poza obszarami Natura 2000. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie wpłynie na pogorszenie jakości środowiska w regionie jej lokalizacji.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego tutejszy Organ podał informację o wszczęciu postępowania administracyjnego do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku, Urządzie Gminy Mochowo a także w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponadto o sprawie powiadomiono także strony w trybie przepisów k.p.a. o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. We wskazanym terminie nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do przedmiotowego postępowania.

Po przeanalizowaniu dokumentacji i materiału zebranego w postępowaniu administracyjnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach przedstawionych w niniejszej decyzji.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art.127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli, zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.



DYREKTOR

Piotr Feliniak

Otrzymują(ZPO):

1. Powiat Sierpecki
przez pełnomocnika Tomasza Kowieszko
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 09-200 Sierpc
3. Gmina Mochowo
ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo
4. a/a (3 egz.)

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 624 ze zm.) pobrano opłatę w wysokości 230,05zł (słownie: dwieście trzydzieści złote i 05/100) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.