




| Lp                           | NAMAZWA             | POSADZKA | POW. CAŁK. |
|------------------------------|---------------------|----------|------------|
| 1.1                          | KORYTARZ            | GRES     | 48.5       |
| 1.2                          | SALA WIELOFUNKCYJNA | TARKE TT | 280.5      |
| 1.3                          | MAGAZYN SPORTOWY    | GRES     | 31.64      |
| 1.4                          | SALA LEKCYJNA NR 1  | GRES     | 28.82      |
| 1.5                          | ŁAZIENKA MĘSKA      | GRES     | 3.79       |
| 1.6                          | SZATNIA MĘSKA       | GRES     | 11.21      |
| 1.7                          | WC DAMSKIE          | GRES     | 3.78       |
| 1.8                          | SZATNIA DAMSKA      | GRES     | 11.21      |
| 1.9                          | SALA LEKCYJNA NR 2  | GRES     | 22.41      |
| RAZEM POW. UŻYTKOWA PARTERU  |                     |          | 421.86     |
| RAZEM POW. CAŁKOWITA PARTERU |                     |          |            |



- OZNACZENIA MOD-KAN:  
  
 — NIST WODY ZINNEŁ (W POSĄDZEC)  
 — NIST WODY CIEPŁEJ (W POSĄDZEC)  
 — NIST WODY CIEPŁEJ (POD STROPEM)  
 - - - NIST WODY CIEPŁEJ (POD STROPEM)  
 - - - NIST KANALIZACJI SANITARNEJ (W BRZODUCH SZCANI)  
 - - - NIST KANALIZACJI SANITARNEJ (W POSĄDZEC)  
 - - - NIST KANALIZACJI SANITARNEJ (POD STROPEM)  
 - - - PŁYN KANALIZACJI SANITARNEJ  
 KST   
 016/20/25  
 ŚREDNICE PRZEWODÓW

## OZNACZENIA WOD-KAN:

| SREDNIE PODEJSC KANALIZACYJNYCH |            |
|---------------------------------|------------|
| UMYWALKA                        | Ø40mm PVC  |
| ZLEWOZNIWIAK                    | Ø50mm PVC  |
| WANNIA                          | Ø50mm PVC  |
| PRALKA                          | Ø40mm PVC  |
| MISKA USTĘPOWA                  | Ø110mm PVC |

## OZNACZENIA PUROCIĄGÓW:

<sup>a</sup>A – RURY WIELOKĄSTOWE (PE-RT/Al/PE), POLICZENA ZAPASOWYMI, PROMIOWANE, W WARSZTACH POSADZKOWYCH  
<sup>b</sup>B – RURY POLIPROPYLENOWE (PP SHAB), POLICZENA ZBERZEMANE, PROMIOWANE, POD STROPIEN  
<sup>c</sup>C – RURY STALOWE CZARNE ZE SZNEŁA, SPINANE, PROMIOWANE, POD STROPIEN

(4)

|  |  |
|--|--|
| INWESTOR:  | SPECYJNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY<br>W SIERPOLU<br>09-200 SIERPC<br>UL. ARMII KRAJOWEJ 1                                |
| INWESTYTOR:  | ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA<br>SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W SIERPOLU<br>DZ. NR EMD: 1423/1, 1427/1, 1428 obręb SIERPC |
| PROJEKTOWAŁ:   | PODPIS:  |
| JACEK CHALCICKI<br>Nr upr.: 042/04/12/P/005/09<br>spec.: INSTALACJAMA (SAMIARNA) |  |
| ETAŃ:  | PROJEKT BUDOWLANY  |
| BRANŻA:  | SAMIARNA   |
| TYTUŁ RYSUNKU:   | RZUT PARTERU<br>PROJ. INSTALACJA WOD-KAN   |
| DATA:  | SKALA:   |
| WZNIĘSIEŃ 2021   | 1:100  |
|  | NR RYSUNKU:  |
|  | S2   |