


| SF1 | |
|---|---|
| Materiał | Grubość |
| Izolacja pionowa np. Dysperbit (lub równoważne) | – |
| Bloczki betonowe | 24cm |
| Izolacja pionowa np. Dysperbit (lub równoważne) | – |
| Warstwa klejąca np. COMBIDIC–1K (lub równoważne) | – |
| Płyty ze styropianu przyklejane na np. COMBIDIC–2K (lub równoważne) | 10cm |

| SC1 | |
|---|---|
| Materiał | Grubość |
| Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na siatce z tworzywa sztucznego | – |
| Wełna mineralna | 18cm |
| Beton komórkowy | 24cm |
| Tynk cementowo–wapienny/ścianka aranżacyjna | 1,5cm |

| PD2 | |
|---|---|
| Materiał | Grubość |
| 2x Papa termozgrzewalna | – |
| Styropian EPS100–033 | 20cm |
| Paroizolacja | – |
| Szlichta betonowa | 5cm |
| kliny spadkowe ze styropianu | – |
| Strop żelbetowy | 16cm |
| tynk cementowo–wapienny+gładź gipsowa | 1,5 |
| Sufit podwieszony | |

| PD1 | |
|---|---|
| Materiał | Grubość |
| Gres | 1,1cm |
| Gładź cementowa dylatowana w polach 300x300cm | 5cm |
| Folia PE | – |
| Styropian EPS100–038 | 15cm |
| 2x folia PE | – |
| Podkład z chudego betonu B10 | 10cm |
| Podsypka piaskowo–żwirowa min. 40cm JD=0,9 | 40cm |

Inwestor
POWIAT SIERPECKI 09-200 SIERPC
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 2A

Jednostka projektowa
BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH ANBUD ANDRZEJ OSZAL

Nazwa
Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu

Adres
09-200 SIERPC UL. ARMII KRAJOWEJ NR 10
DZ. NR EWID. 1383/6 OBRĘB 0001SIERPC

Projektant
mgr inż. Andrzej Oszal
upr. nr MAZ/0258/POOK/07

Projektant
tech. bud. Józef Górecki
upr. nr 84/86

Nazwa projektu
Projekt architektoniczno-budowlany

Nazwa rysunku
PRZEKRÓJ B-B

| Data | Skala | Nr rysunku |
|---|---|---|
| 04.2023 | 1:50 | 6 |