

LEGENDA:

	Proj. kanalizacja sanitarna podposadzkowa
	Proj. kanalizacja sanitarna prowadzona w bruzdach/zabudowach ściennych
	Proj. odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
	Proj. kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem
K1,...,K5	Proj. pion kanalizacji sanitarnej
WP	Proj. wpust podłogowy
Rz.s. 117,30	Rzędna spodu kanalizacji

UWAGA!

1. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać odkrywki istniejącej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej oraz sprawdzić poziom posadowienia, nastepnie porównać z projektowanym poziomem – w przypadku braku wysokości należy trasę projektowanej kanalizacji dosotosować do warunków istniejącego posadowienia. Założono istniejącą kanalizację podposadzkową ø160 – w przypadku istniejącej średnicy ø110 zaleca się wykonać przebudowę do istniejących studni na zewnątrz budynku.
W przypadku istniejącej średnicy ø160 należy sprawdzić stan techniczny kanalizacji oraz wykonać ewentualne płukanie instalacji.
2. Na projektowanych pionach kanalizacji sanitarnej stosować czyszczaki – wykonać drzwiczki rewizyjne w zabudowach.
3. W celu przeprowadzenia obliczeń oparto sie na przykładowym producencie. Wyraża sie zgodę na zastosowanie innego producenta rozwiazań technicznych pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych lub lepszych.
4. Przy przejściu przez ściany, stropy stanowiace oddzielenie p.poż nalezy zastosować typowe przejścia p.poż. – lokalizacja stref p.poż wg. projektu architektury.
5. Istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej na obiekcie w całości do likwidacji.
6. Zgodnie z "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" § 234 ust. 2 – Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

Średnice przewodów odpowietrzających:
K1 – ø50 PVC, K2 – ø50 PVC, K3 – ø50 PVC,
K4 – ø75 PVC, K5 – ø110 PVC, K6 – ø75 PVC,

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt wykonawczy

BRANŻA

SANITARNA

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU.
09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8;
jedn. ew 142701_1 Sierpc; obręb 0001 Sierpc; działka 1564/2;

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
1:100	K-2

PROJEKTANT mgr inż. ADAM LAL
MAP/IS/0392/11
nr upr.: MAP/0223/POOS/11
w specjalności sanitarnej

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Marcin Obrok
MAP/IS/0013/21
nr upr.: MAP/0224/PWBS/20
w specjalności sanitarnej

DATA SPORZĄDZENIA 10.11.2021

INWESTOR

Powiat Sierpecki
ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

WAW e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

NR. STRONY