

Przedmiar robót

ROZUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU

Budowa: **ZAGOSPODAROWANIE TERENU**

Obiekt lub rodzaj robót: **PLACE DROGI PARKINGI CHODNIKI TRAWNIKI**

Lokalizacja: **09-200 SIERPC UL KOPERNIKA 8 JEDN EW 142701_1 SIERPC OBRĘB 0001 SIERPC DZIAŁKA 1564/2**

Kod CPV: **45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Inwestor: **POWIAT SIERPECKI UL ŚWIETOKRZYSKA 2a 0--200 SIERPC**

Jednostka opracowująca kosztorys: **WAW WŁOCŁAWEK**

Data opracowania:

2021-11-10

Stawka rg - srednia branżowa, ogólnokrajowa. Materiały - ceny srednie z kosztami

**Stawka rg - srednia branżowa, ogólnokrajowa. Materiały - ceny srednie z kosztami
zakupu (aktualny kwartał zgodnie z data wykonania kosztorysu). Sprzęt - ceny srednie najmu lub pracy z kosztami jednorazowymi (aktualny
kwartał zgodnie z data wykonania kosztorysu).**

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu **WSZYSTKIE PODANE CENY SA CENAMI NETTO I NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT.** Kosztorys sporządzony jest dla przeciętnych warunków wykonywania robót i dla wybranych rozwiązań technologicznych. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów. Błędy te nie mogą jednak być podstawą do jakichkolwiek roszczeń pod naszym adresem. Kosztorys należy traktować orientacyjnie. Ilości przedmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zakupem materiałów należy sporządzić indywidualny kosztorys zgodny z przyjętymi szczegółowymi rozwiązaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji.

Tabela wartości elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	ROZUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU	
1	Roboty rozbiórkowe	
2	Zagospodarowanie terenu. Elementy nowoprojektowane	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem ROZUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU netto	

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg ROZUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z wywozem i utylizacją elementów z rozbiórki	m3	157,30
2	KNR 231/811/2	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinka) . Materieale z rozbiórki przekazać inwestorowi	m2	112,40
3	KNR 231/815/1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	147,10
4	KNR 201/201/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
	KANALIZACJA DESZCZOWA	(6,3+7,3)*1,5*2,2	44,88	
	SIEĆ CIEPLNA	(32,4+15+19,5)*1,5*1,2	120,42	
		RAZEM:	165,30	m3 165,30
5	KNR 405/317/1	Demontaż rurociągu kanalizacji deszczowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,3+7,3	13,60	
		RAZEM:	13,60	m 13,60
6	KNR 405/411/2	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl	1,00
7	KNR 220/201/3	Analogia. Demontaż sieci cieplnej z zakorkowaniem końcówek rurociągu R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		32,4+15+19,5	66,90	
		RAZEM:	66,90	m 66,90
8	Kalkulacja indywidualna	Demontaz komory cieplnej 2,7*2,7	kpl	1,00
9	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl	1,00
10	KNR 201/230/2 (1)	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)	m3	165,30
11	KNR 202/1802/2	Analogia. Rozebranie ogrodzenia s siatki w ramkach do R i S wsp 0,5 R = 0,500 M = 1,000 S = 0,500	m	36,00
2	Element	Zagospodarowanie terenu. Elementy nowoprojektowane		
12	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(356,2+76,9+93+63,02+169,9)	759,02	
		RAZEM:	759,02	m2 759,02
13	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność=2,00		
	Wyliczenie ilości robót:			
		356,20+93+63,02	512,22	
		RAZEM:	512,22	m2 512,22
14	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	759,02
15	KNR 231/109/1	Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	512,22
16	KNR 231/109/2	Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy Krotność=8,00	m2	512,22
17	KNR 11/317/1	Nawierzchnie z kostki betonowej drobnowymiarowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. (nawierzchnia dróg i placów)	m2	356,20
18	KNR 11/320/1	Chodniki z kostki betonowej drobnowymiarowej	m2	76,90
19	KNR 11/317/1	Nawierzchnie z kostki betonowej drobnowymiarowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. (miejsca postojowe)	m2	93,00
20	KNR 11/317/1	Nawierzchnie z kostki betonowej ażurowa (miejsca postojowe)	m2	63,02
21	KNR 221/213/1 (1)	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 2 cm, ziemia żyzna (trawnik) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	ha	0,02
22	KNR 221/213/2 (1)	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, dodatek za każdy następny 1 cm, ziemia żyzna (trawnik) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Krotność=8,00	ha	0,02

ROZUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA
BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA
POMIESZCZENIA BIUROWE DLA
STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCL

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 221/401/4	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	169,90
24	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20`cm, grunt kategorii III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		85,5+33	118,50	
		RAZEM:	118,50	m
25	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		85,5*0,02*0,03	0,05	
		85,5*0,03*0,03	0,08	
		RAZEM:	0,13	m3
26	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30`cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	85,50
27	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8`cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	33,00
28	Kalkulacja indywidualna	Stojak na rowery trzystanowiskowy	kpl	1,00
29	KNR 202/1802/2	Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów, (rozstaw 3`m), wysokość 1.5`m, słupki z rur o średnicy 70`mm	m	36,00